



Gestion des fourrages

Ron et Kathy Bonnett

Bruce Mines, Ontario
Algoma





Pâturage en rotation et pâturage de mise en réserve sur pied (stockpiled)





Pâturage de réserve

Coût par vache

25 ¢ – 50 ¢ par jour.

2,50 \$ par jour pour nourrir des
fourrages entreposés.

Photo: Un pâturage après
paissance de balles rondes.

30 parcelles pour la paissance en
rotation.

Le même champ

← Sans paissance de balles rondes



Avec →
paissance de
balles rondes





La croissance précoce des plantes fourragères coupées en juin

Permet une repousse
plus tard dans la
saison pour la
paissance





Sursemis de
plantes fourragères
avec du trèfle Kura
et des graminées





Rénovation des pâturages

Vaches alimentées au
printemps
Très boueux

Herse à disques
Semis à la volée
Herse à dents





Cultures
ensemencées
pour
prolonger la
saison




Sorgho et
herbe Soudan
semés au
début de juin

Paissance en
novembre



Pâturage
de réserve
(stockpiled)
pour
prolonger
la saison





Balles rondes alimentées au champ

Quand la neige
commence

Maintenir une bonne
distance entre les
balles

Le fumier est épandu





Paissance

- Conserve une bonne fertilité/qualité des pâturages.
- Avoir suffisamment de parcelles pour avoir une bonne période de repos.
- Semer des cultures différentes pour prolonger la saison
- Surveiller, adapter et ajuster la rotation des parcelles “où et quand” c’est nécessaire.



Questions ???

